

U.C.A. Implementos Agrícolas

Portfólio comercial

**Soluções completas para
preparo de solo, plantio,
replantio e tratos culturais.**





PREPARO DE SOLO

Eliminador de Soqueiras ELS 1500

 **Combate aos Sphenophorus Levis**

O Eliminador de Soqueiras ELS1500 da U.C.A. é a solução mais eficiente do mercado no combate físico ao Sphenophorus levis. Com sistema 100% hidráulico e operação independente da transmissão do trator, o ELS1500 trabalha com duas linhas simultâneas, destruindo as soqueiras com maior efetividade devido a sua relha com a medida de 1,10m de largura. Tudo isso com alto rendimento é produtividade com controle real da praga, sem complicações.

DIFERENCIAIS

Eliminador de Soqueiras



Combate direto à praga sem uso de defensivos, reduzindo infestações e aumentando a longevidade dos canaviais.



Dispensa cardan, redutores e uso da transmissão do trator, o que reduz manutenções e o desgaste mecânico.



Tecnologia que exige menos esforço do trator, diminuindo consumo de combustível e otimizando a operação.



PREPARO DE SOLO

Subsolador Brutus



Para uma subsolagem efetiva!

O Subsolador Brutus da U.C.A. é sinônimo de robustez, profundidade e eficiência. Com 5, 7 ou 9 hastes, estrutura reforçada podendo ser acoplada no cabeçalho ou terceiro ponto do trator, ele atinge até 60 cm de profundidade real, quebrando a compactação do solo e promovendo maior desenvolvimento radicular. Conta com desarme automático por mola helicoidal, rolo descompactador e discos de corte, garantindo alta durabilidade, segurança e rendimento no campo. Ideal para quem busca resultado e produtividade desde o preparo do solo.

DIFERENCIAIS

Subsolador Brutus



Profundidade real de até 60 cm.
Promove a descompactação eficiente do solo, melhorando a absorção de água e o enraizamento da cana.




Hastes com desarme automático por mola helicoidal
Proteção contra impactos e quebra, garantindo mais segurança e durabilidade ao equipamento.




Chassi reforçado em aço 1020
Alta resistência estrutural, ideal para as condições mais exigentes do campo.

PREPARO DE SOLO


Família de Canterizadores PMS MOLD



Canterizador PMS MOLD
Haste única



Canterizador PMS MOLD
Área total (2,3,4 e 5 Hastes)



Canterizador PMS MOLD
Opcional de caixa de óxido



PREPARO DE SOLO

Canterizadores PMS MOLD



Haste única

O Canterizador PMS MOLD Haste Única da U.C.A. é ideal para o preparo mínimo do solo com alto rendimento e economia. Com estrutura robusta e tecnologia 100% hidráulica, ele realiza subsolagem, destorroamento, incorporação de matéria orgânica e formação de canteiro em uma única passada. Reduz a compactação, melhora a estrutura do solo e otimiza o plantio, garantindo produtividade e eficiência no campo, com menos consumo de combustível e tempo de operação.

DIFERENCIAIS

PMS MOLD-HASTE ÚNICA



Operação completa em uma única passada
Realiza subsolagem, destorroamento, incorporação de matéria orgânica e formação de canteiro com excelente rendimento.



Perfeito para áreas menores, talhões estreitos e operações pontuais no canavial.



Elimina o uso de cardan e redutores, proporcionando menor desgaste mecânico e economia de combustível.



PREPARO DE SOLO

Canterizadores PMS MOLD

Área total

O Canterizador PMS MOLD Área Total da U.C.A. é a solução completa para o preparo mínimo do solo em toda a faixa de plantio. Com 2,3,4 e/ou 5 hastes subsoladoras, rotor com 36 ou 40 facas, discos de corte e hastes aletadas, o implemento realiza subsolagem, destorroamento, incorporação de matéria orgânica e preparo total da área em uma única operação. Seu sistema hidráulico independente reduz o esforço do trator, economiza combustível e entrega alta performance com eficiência e uniformidade no solo. Ideal para quem busca máxima produtividade com menos passadas.

DIFERENCIAIS

PMS MOLD-ÁREA TOTAL



Preparo completo de toda a faixa de plantio
Ideal para áreas que exigem subsolagem total e
uniformização do solo, garantindo melhor
estruturação e produtividade.



Operação em duas linhas simultâneas ou 3,4 e 5
hastes (para canterão).
Aumenta o rendimento no campo e reduz o
tempo de operação.



Discos de corte e discos côncavos laterais.
Corte da palhada com eficiência e precisão,
mesmo em solos com alta cobertura.

100%
+ HIDRÁULICO +
+ PRODUTIVIDADE +
- FORÇA



PREPARO DE SOLO

Canterizadores PMS MOLD



Opcional para a aplicação de sólidos

O Canterizador PMS MOLD com opcional de caixa de óxido da U.C.A. alia preparo mínimo do solo com a aplicação simultânea de corretivos como óxido de cálcio. Em uma única passada, realiza subsolagem, incorporação de matéria orgânica, formação de canteiro e distribuição precisa de insumos, otimizando tempo, reduzindo custos operacionais e melhorando a qualidade do solo. É eficiência agrônômica com alta performance no campo.

DIFERENCIAIS

PMS MOLD-Opcional de caixa para aplicação de sólidos



Permite a distribuição precisa de óxido de cálcio ou similares durante o preparo do solo, otimizando tempo e recursos.



Distribuição uniforme de insumos
As caixas com capacidade de até 450 kg garantem rendimento e precisão na aplicação.



Sistema hidráulico independente
Dispensa o uso de cardan e redutores, reduzindo a força de tração.



PREPARO DE SOLO

Enxada Rotativa PRS 3500



Incorporação eficiente da matéria-prima e nivelamento do solo, sem forçar o trator!

A Enxada Rotativa PRS 3500 da U.C.A. foi desenvolvida para trituração e incorporação eficiente de matéria orgânica, com largura de até 3,60 metros e sistema 100% hidráulico, o implemento entrega um solo nivelado e pronto para o plantio, reduzindo a necessidade de passadas e o consumo de combustível. É robusta, econômica e perfeita para quem busca agilidade e alto rendimento no preparo do solo.

DIFERENCIAIS

Enxada Rotativa PRS 3500



Alta eficiência na trituração e incorporação da palha
Entrega um solo homogêneo e pronto para o plantio,
com melhor incorporação da matéria orgânica.



Redução de passadas
Economia de tempo, combustível e custo com mão
de obra.



Robustez e durabilidade
Projetada para suportar as exigências do campo
com estrutura reforçada e baixa manutenção.

100%
+ HIDRÁULICO +
+ PRODUTIVIDADE +
- FORÇA



REPLANTIO

Canterizador para Replanteo CRP-1L



Auxilia na correção de falhas do plantio com qualidade e eficiência!

O Canterizador para Replanteo CRP-1L da U.C.A. é a solução ideal para o auxílio na correção de falhas e replanteo em áreas menores. Compacto, versátil e econômico, ele realiza subsolagem, destorroamento e formação de canteiros em uma única operação, com opção de caixa de aplicação para sólidos e/ou líquidos. Garante melhor brotação, reduz o tempo no campo e entrega eficiência mesmo em espaços reduzidos. É praticidade com alta performance no replanteo da cana.

DIFERENCIAIS

Canterizador para Replântio PMS/RP-1L



Perfeito para áreas menores, talhões estreitos e uso em sistema MEIOSI.



Corrige falhas com precisão, favorecendo a brotação e o aproveitamento da área produtiva.



Menor exigência de tração e ótimo rendimento com tratores de médio porte.



QUEBRA-LOMBO DESTORROADOR

SEGREDO DELE:

As contrilias das concorrentes, este trabalha com 2 hastes niveladoras e 2 rolos com enxada rotativa, o que garante 100% de uniformidade das ruas, contribuindo para uma colheita de melhor qualidade. Com as caixas e/ou tanques, permite a aplicação de herbicidas ou produtos para o controle de pragas e doenças, proporcionando maior qualidade na aplicação e contribuindo para uma menor presença de impurezas na cana entregue na indústria.

O QUE ELE PRECISA:

Trator a partir de 180 cv.

CARACTERÍSTICAS:

- Não utiliza cardan e redutores;
- Conjunto com 2 hastes niveladoras (opcional);
- Conjunto com 2 rolos de 70 facas cada, para destorrear e nivelar o lombo com economia por motores hidráulicos;
- 2 hastes niveladoras.

Opcionais:

- 2 caixas com capacidade de 250 kg cada para aplicação de fertilizante;
- 1 tanque com capacidade de 200 litros para aplicação de herbicida.



CHAMADA
NÃO
MORRE
A SCA



CANA
VISTA

TRATOS CULTURAIS

Quebra-Lombo Destorroador



**Mais eficiência na execução e mais
qualidade na colheita**

O Quebra-Lombo Destorroador da U.C.A. é ideal para nivelar, destorrear e preparar as ruas da lavoura para uma colheita mais limpa e eficiente. Com rolos rotativos e hastes niveladoras, ele garante uniformidade do solo, melhor escoamento da água e redução de falhas na colheita mecânica. Possui sistema hidráulico e opcionais de aplicação de herbicidas e fertilizantes, otimizando tempo, insumos e aumentando a produtividade no campo.

DIFERENCIAIS

Quebra-Lombo Destorroador



Haste niveladora tipo esqui e dois rolos rotativos com 30 facas cada.



Opção com aplicação sólida e líquida ou de acordo com a necessidade do cliente.



Sistema hidráulico independente ao trator trazendo mais eficiência e menos manutenção.



TRATOS CULTURAIS

Cortador de Soqueira CS 3L



O cortador de soqueira que vai muito além do corte da soqueira!

O Cortador de Soqueira CS 3L da U.C.A. vai além do corte da soqueira: ele entrega eficiência no manejo, aplicação precisa de defensivos e proteção da lavoura. Com sistema de agitação de calda, kit pantográfico e tanques de até 1200L para produtos químicos e biológicos, garante operação sem embuchamento e com excelente cobertura. É versátil, robusto e ideal para tratos culturais que exigem agilidade, economia e resultados no controle de pragas e na preservação da soqueira.

DIFERENCIAIS

Cortador de Soqueira CS 3L



Opções com tanques de 600, 900, 1200 ou dois tanques para aplicação de biológicos e químicos.



Sistema de aplicação com bomba JP 75, dois agitadores ligados à linha de pressão, kit para abastecimento lateral e opção para aplicação 100% ou 70/30.



Chassi reforçado em aço 1020
Alta resistência estrutural, ideal para as condições mais exigentes do campo.

100%
HIDRAULICO
+ PRODUTIVIDADE
- FORÇA



entrega precisão e profundidade na
reforçada e acionamento
es, garantindo agilidade e
insumos. Ideal para abertura de
preparo eficiente para o plantio.



igura a cobertura homogênea da
olsões de ar e favorece a brotação.
mpactadores e sistema de
plicações simultâneas de herbicidas
e inseticidas, otimizando tempo e operação no campo.

Expansão

A U.C.A. Implementos Agrícolas está presente nas principais regiões agrícolas do Brasil, levando tecnologia, robustez e soluções de alto desempenho para o campo. Atuamos em diversos estados, com implementos em operação nas seguintes localidades:

- Usina Nova América – Tarumã/SP
- Ipiranga Agroindustrial – Mococa/SP
- Ester Agroindustrial – Cosmópolis/SP
- Lasa Linhares – Linhares/ES
- Destilaria Nova União – Jandaia/GO
- BP Bunge – Frutal, Itapagibe e Orindiúva/MG-SP
- BP Bunge – Dourados/MS
- Pedra Agroindustrial – Serrana/SP
- Colombo Agroindustrial – Santa Adélia e Palestina/SP
- Agrícola Famosa – Mossoró/RN
- Agropecuária Jayoro – Presidente Figueiredo/AM
- Produtor Particular - Recife/PE



Parceiros U.C.A.

A U.C.A. orgulha-se de caminhar ao lado de grandes nomes do agronegócio brasileiro. Nossos parceiros de sucesso, como BP Bunge, Colombo, Ester, Nova América, Denusa, Pedra Agroindustrial, Agrícola Famosa, Lasa Linhares e Ipiranga Agroindustrial, são prova do nosso compromisso com a entrega de soluções robustas, tecnológicas e eficientes para o campo. Juntos, fortalecemos a produtividade, a inovação e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola.



bp bunge
bioenergia



COLOMBO
AGROINDÚSTRIA



denusa
Destilaria nova união S.A



IPIRANGA
AGROINDUSTRIAL



Ester
Agroindustrial



NovAmérica



Usina da Pedra



agrícola
Famosa

Entre em contato:

Venha ser U.C.A. Implementos Agrícolas

Telefone:

+55 (16) 99799-4499

Email:

vendas@ucaimplementos.com.br

Website:

www.ucaimplementos.com.br

